

2.) Additional radiographic examination

Stifle L.: (90-115°) \_\_\_\_\_  
(2 views: 90-115°, 0/180°) \_\_\_\_\_  
L.: (0/180°) \_\_\_\_\_  
R.: (90-115°) \_\_\_\_\_  
R.: (0/180°) \_\_\_\_\_

Spinal processes:  
(thoracic/lumbar)  
(90°, respectively, 270°)

number of radiographs:  \_\_\_\_\_

3.) Additional radiographs (special supplementary radiographs for purpose of control)

Navicular bone L. F. (90°): \_\_\_\_\_  
(90° and tang.) L. F. (tang.): \_\_\_\_\_  
R. F. (90°): \_\_\_\_\_  
R. F. (tang.): \_\_\_\_\_

Pedal joint L. F. (45°): \_\_\_\_\_  
(flexed, 45° and L. F. (315°): \_\_\_\_\_  
315° on Oxspring R. F. (45°): \_\_\_\_\_  
block) R. F. (315°): \_\_\_\_\_

Fetlock joint L. F. (0°): \_\_\_\_\_  
(4 views, 0°, 45°, L. F. (45°): \_\_\_\_\_  
90°, 315°) L. F. (90°): \_\_\_\_\_  
L. F. (315°): \_\_\_\_\_  
R. F. (0°): \_\_\_\_\_  
R. F. (45°): \_\_\_\_\_  
R. F. (90°): \_\_\_\_\_  
R. F. (315°): \_\_\_\_\_

4.) Other radiographs

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_