

**MONSTERING**

in stap op harde bodem

	niet afwijkend	afwijkend	
op de rechte lijn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
op linker kleine volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
op rechter kleine volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

in draf op harde bodem

op de rechte lijn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
op linker kleine volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
op rechter kleine volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

in draf op zachte bodem

op linker volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
op rechter volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

in galop op zachte bodem

op linker volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
op rechter volte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Buigproeven

Aanspannen van de ondervoet

Wegdraven na één minuut buigen

LV	niet gevoelig / gevoelig	LV	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
RV	niet gevoelig / gevoelig	RV	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
LA	niet gevoelig / gevoelig	LA	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
RA	niet gevoelig / gevoelig	RA	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++

Spatproef

L	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
R	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++

Fixeren van de knieschijf

L	niet mogelijk / mogelijk
R	niet mogelijk / mogelijk

Eventueel geleidingsanaesthesiën in overleg met de eigenaar

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_