

**MONSTERING**

in stap op harde bodem  
 op de rechte lijn  
 op linker kleine volte  
 op rechter kleine volte

niet afwijkend	afwijkend
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

in draf op harde bodem  
 op de rechte lijn  
 op linker kleine volte  
 op rechter kleine volte

niet afwijkend	afwijkend
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

in draf op zachte bodem  
 op linker volte  
 op rechter volte

niet afwijkend	afwijkend
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

in galop op zachte bodem  
 op linker volte  
 op rechter volte

niet afwijkend	afwijkend
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Buigproeven

Aanspannen van de ondervoet

Wegdraven na één minuut buigen

LV niet gevoelig / gevoelig  
 RV niet gevoelig / gevoelig  
 LA niet gevoelig / gevoelig  
 RA niet gevoelig / gevoelig

LV	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
RV	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
LA	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
RA	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++

Spatproef

L	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++
R	<input checked="" type="checkbox"/>	+/-	+	++

Fixeren van de knieschijf

L	niet mogelijk / mogelijk
R	niet mogelijk / mogelijk

Eventueel geleidingsanaesthesien in overleg met de eigenaar

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_